

İŞ KAZALARI VE İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİ

ARAŞTIRMA SONUÇLARI 2013

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı

İşgücü İstatistikleri Grubu

Ocak 2014

İÇİNDEKİLER

| | |
|--|----|
| 1. Giriş..... | 4 |
| 2. Çalışmadan Elde Edilen Temel Göstergeler..... | 5 |
| i) İş Kazaları..... | 5 |
| ii) İşe Bağlı Sağlık Problemleri..... | 9 |
| iii) Çalışma Hayatında Fiziksel ya da Ruhsal Sağlığı Etkileyen Elverişsiz Faktörler..... | 13 |
| 3. Genel Değerlendirmeler..... | 14 |
| EKLER..... | 16 |

İŞ KAZALARI ve İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI, 2013

1. Giriş

“İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri” konulu **araştırmanın amacı**; Türkiye’de son 12 ay içinde (sürekli ya da değil) istihdamda olanlardan iş kazası geçirenlerin ve istihdamda olanlar ya da geçmişte çalışmış olanlardan işten kaynaklı veya iş nedeniyle kötüleşen hastalık ve sağlık sorunlarına maruz kalanların belirlenmesini sağlamaktır.

İşgücü piyasasının farklı alanlarına ilişkin konularda daha ayrıntılı bilgi derlemek üzere, Avrupa Birliği İstatistik Ofisi her yıl, önceden tespit edilmiş konularda ve belirlenen değişkenleri sağlayacak şekilde modüler anketler uygulanmasını öngörmektedir. 2013 yılı modülü, 2007 yılında uygulanan “İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri” adlı modüler anketin ikincisi. Ülkemizde bu kapsamda işgücü anketi ile birlikte uygulanan modül anketlerin dördüncüsüdür. 2007 yılı sonuçları 25 Mart 2008 tarihinde yayımlanmıştır.

Söz konusu anketin alan uygulaması, hanehalkı işgücü anketi ile birlikte 2013 yılı ikinci döneminde (Nisan, Mayıs, Haziran) gerçekleştirilmiştir.

İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri konulu modüler anket, hanehalkı işgücü anketinin uygulandığı kentsel yerlerden 30 600 ve kırsal yerlerden 11 760 olmak üzere, Türkiye genelinde toplam 42 360 örnek hanehalkı ile yapılmıştır. Bu hanehalklarından 36 681’i ile anket yapılmış, 5 679 hanehalkına ise çeşitli nedenlerle cevaplamama formu doldurulmuştur. Bu dönemde, örnek hanehalklarında yaşayan 15 ve daha yukarı yaştaki toplam 95 bin 361 fert ile görüşülmüştür.

Anket; soru kağıdı, soru sayısı ve içeriği bakımından, 2007 yılı uygulamasına çok yakın olduğundan sonuçlara ilişkin temel göstergeler bir araya getirilerek elde edilen bulgular karşılaştırılabilmiştir. Bu karşılaştırmanın yapılabilmesi için 2007 İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri Anket sonuçları, 2008 bazlı nüfus projeksiyonlarına göre revize edilmiştir.

2. Çalışmadan Elde Edilen Temel Göstergeler

Çalışmadan elde edilen sonuçlar;

- İş kazaları
- İşe bağlı sağlık problemleri
- Çalışma hayatında fiziksel ya da ruhsal sağlığı etkileyen elverişsiz faktörler

ayrımında Türkiye tahmini bazında incelenmiş ve elde edilen bulgular özetlenmiştir.

i) İş Kazaları

İş kazaları, gelir elde etmek veya hanehalkı gelirine katkıda bulunmak amacıyla son 12 ay içinde sürekli olarak veya belli dönemler itibariyle ücretli, maaşlı, yevmiyeli, kendi hesabına, işveren ya da ücretsiz aile işçisi olarak bir iktisadi faaliyette bulunan (istihdam edilen) kişiler için kapsamıştır.

İş kazası olarak işyerinde veya iş esnasında meydana gelen ve bir yaralanmayla sonuçlanan tüm kazalar kapsamıştır.

Çalışmada, iş kaybına yol açıp açmamasına ve olayın hukuken bir iş kazası niteliği taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın, işyerinde veya iş esnasında geçirilen ve (şiddetine bakılmaksızın) bir yaralanmayla sonuçlanan tüm kazalar iş kazası olarak değerlendirilmiştir. *Örneğin; iş makinesine elini sıkıştırma, işyerinin merdivenlerinden düşme, işyerinde çıkan yemekten zehirlenme, iş için bir toplantıya giderken yolda geçirilen trafik kazası vb.*

Türkiye genelinde son 12 ay içinde istihdam edilenlerden %2,3'ü bir iş kazası geçirmiştir. Bu oran erkeklerde %2,8 iken, kadınlarda %1,3 olarak tahmin edilmiştir. Toplam iş kazası geçirenlerin %81,6'sını erkekler oluşturmuştur.

Son 12 Ay İçerisinde İstihdam Edilenlerden İş Kazası Geçirenler, 2007 - 2013

(Bin kişi, 15+ yaş)

| | Son 12 ay içerisinde istihdam edilenler | | Son 12 ay içerisinde İŞ KAZASI geçirenler | | | |
|---------------|---|---------------|---|------------|---------------------|------------|
| | Sayı | | Sayı | | Oran (%) | |
| | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 |
| Toplam | 24 470 | 30 614 | 725 | 706 | 3,0 | 2,3 |
| Erkek | 17 419 | 20 428 | 632 | 576 | 3,6 | 2,8 |
| Kadın | 7 051 | 10 187 | 93 | 131 | 1,3 | 1,3 |

Tablodaki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.


(1) 2007 sonuçları, 2008 bazlı nüfus projeksiyonuna göre revize edilmiştir.

Sektörel dağılım

Sektörel olarak incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe iş kazası geçirenlerin oranı %10,4, elektrik, gaz, buhar, su ve kanalizasyon sektöründe iş kazası geçirenlerin oranı %5,2 iken, inşaat sektöründe iş kazası geçirenlerin oranı %4,3 olarak gerçekleşmiştir.

Sektör bazındaki sonuçlar, 2007 yılı sonuçları ile karşılaştırıldığında iş kazası geçirenlerin payı madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe 0,1 puan artarken, inşaat sektöründe 0,2 puan azalmıştır. Elektrik, gaz, buhar, su ve kanalizasyon sektöründe iş kazası geçirenlerin oranında ise bir değişiklik gözlenmemiştir. İş kazası geçiren sayısında en büyük payı alan imalat sanayi sektöründe ise iş kazası geçirenlerin oranı 1,8 puan azalarak %3,3 olarak gerçekleşmiştir.


Sektörlere Göre İş Kazası Geçirenlerin Oranı, 2007-2013



Eğitim durumu

Eğitim durumuna göre 2013 yılında iş kazası geçirenlerin oranları incelendiğinde; son 12 ay içinde istihdam edilen lise altı eğitimlilerin %2,8'i bir iş kazası geçirirken, genel lise mezunlarında bu oran %1,7, lise dengi meslek okul mezunlarında %2,4, yüksek öğretim mezunlarında ise %1 olarak tahmin edilmiştir


Eğitim Durumlarına Göre İş Kazası Geçirenlerin Oranı, 2013



Yaş grubu

Son 12 ay içinde istihdam edilen 15-24 yaş grubundaki fertlerde iş kazası geçirenlerin oranı %1,9 iken, 25-34 yaş grubunda bu oran %2,3, 35-54 yaş grubunda %2,6 ve 55 ve daha yukarı yaştakilerde ise %2 olarak gerçekleşmiştir.


Yaş Gruplarına Göre İş Kazası Geçirenlerin Oranı, 2007-2013



İşteki durum

İşteki duruma göre, iş kazası geçirenlerde en yüksek oran %2,6 ile kendi hesabına çalışanlarda gerçekleşirken bunu %2,5 ile ücretli veya yevmiyeli çalışanlar, %1,6 ile işveren olarak çalışanların izlediği görülmüştür. Ücretsiz aile işçisi olarak çalışanlarda iş kazası geçirme oranı ise %1,4 olarak tahmin edilmiştir.


İşteki Duruma Göre İş Kazası Geçirenlerin Oranı, 2013



Meslek grubu

Meslek grupları itibarıyla, “sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar”da iş kazası geçirenlerin oranı %4,8 ile ortalamanın (%2,3) üzerinde gerçekleşmiştir. İş kazalarının en düşük gözlemlendiği grup ise %0,8 ile “büro ve müşteri hizmetleri” olmuştur.


Meslek Gruplarına Göre İş Kazası Geçirenlerin Oranı, 2007-2013



İşyeri büyüklüğü

İşyeri büyüklüğüne göre, son 12 ayda iş kazası geçirenlerin en yüksek olduğu işyeri büyüklüğü %3,4 ile “250-499” çalışana sahip işyerleri olarak tahmin edilmiştir. En fazla istihdama sahip “1-9” kişi çalıştıran işyerlerinde iş kazası geçirenlerin oranı ise %2,2 olarak gerçekleşmiştir.

İşteki Duruma Göre İş Kazası Geçirenlerin Oranı, 2013



İşten uzak kalma süresi

Son 12 ay içerisinde bir iş kazası geçirenlerin %63,7'si geçirmiş olduğu iş kazası nedeniyle belirli sürelerde işinden uzak kalmıştır.

ii) İŖe Baęlı Saęlık Problemleri

İŖe baęlı saęlık problemleri, gelir elde etmek veya hanehalkı gelirine katkıda bulunmak amacıyla referans döneminde veya hayatının belirli bir döneminde ücretli, maaŖlı, yevmiyeli, kendi hesabına, iŖveren ya da ücretsiz aile iŖçisi olarak bir iktisadi faaliyette bulunan (istihdam edilen) kiŖiler için kapsanmıŖtır.

İŖe baęlı saęlık problemi olarak; iŖten veya çalıŖma koŖullarından kaynaklanan veya iŖ nedeniyle kötüleŖen hastalık, sakatlık, fiziksel veya ruhsal saęlık sorunları kapsanmıŖtır.

KiŖinin son 12 ay içinde maruz kaldığı her türlü saęlık sorunu, Ŗayet geçmiŖteki veya Ŗu andaki iŖinden kaynaklandıęı veya iŖ nedeniyle bu rahatsızlıęın daha da kötüleŖtięi düşünülüyorsa kapsanmıŖtır. AraŖtırmada, iŖle ilgili yaŖanan saęlık sorunları yetkililer tarafından kabul edilen veya kayıtlanan vakalar ile sınırlı deęildir, kiŖinin bu hastalıęın iŖten kaynaklandıęını düşünmesi yeterlidir.

İstihdam edilenler ya da geçmiŖte çalıŖmıŖ olanlardan %2,1'i, son 12 ay içinde çalıŖtığı/geçmiŖte çalıŖtığı iŖe baęlı bir rahatsızlık geçirdięini belirlenmiŖtir. Bu oran erkeklerde %2,4 iken, kadınlarda %1,6 olarak gerçekteŖmiŖtir.

İstihdam Edilen ya da GeçmiŖte ÇalıŖmıŖ Olanlardan İŖe Baęlı Saęlık Problemi YaŖayanlar, 2007-2013

(Bin kiŖi, 15+ yaŖ)

| | İstihdam edilen ya da geçmiŖte çalıŖmıŖ olanlar | | Son 12 ay içerisinde iŖe baęlı SAęLIK SORUNU yaŖayanlar | | | |
|---------------|---|---------------|---|------------|---------------------|------------|
| | Sayı | | Sayı | | Oran (%) | |
| | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 |
| Toplam | 33 014 | 43 655 | 1 217 | 895 | 3,7 | 2,1 |
| Erkek | 21 541 | 25 014 | 896 | 603 | 4,2 | 2,4 |
| Kadın | 11 474 | 18 642 | 321 | 292 | 2,8 | 1,6 |


Tablodaki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyecebilir.

(1) 2007 sonuçları, 2008 bazlı nüfus projeksiyonuna göre revize edilmiŖtir.

Sektörel daęılım

Sektörel olarak incelendięinde, son 12 ay içinde iŖe baęlı saęlık sorununa maruz kalanların oranının en yüksek olduęu sektör %5,5 ile madencilik ve taŖ ocakçılıęı sektörü'dür. Bu oran istihdamın en yoęun olduęu tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe %2, inŖaat sektöründe %3,5, toptan ve perakende ticaret, lokanta ve oteller sektöründe %2,1, imalat sanayinde %2,7, toplum hizmetleri, sosyal ve kiŖisel hizmet faaliyetleri sektöründe ise %2,2 olarak gerçekteŖmiŖtir.


Sektörlere Göre İşe Bağlı Sağlık Sorunu Yaşayanların Oranı, 2007-2013



Eğitim durumu

İstihdam edilenler ya da geçmişte çalışmış olanlardan hem lise altı eğitimliler hem de lise dengi meslek okulu bitirenlerde, son 12 ay içinde işe bağlı sağlık sorununa maruz kalma oranı %2,2 olarak gerçekleşmiştir. Yüksek öğretim mezunlarında ise bu oran %2,1 olarak tahmin edilmiştir.


Eğitim Durumlarına Göre İşe Bağlı Sağlık Problemleri, 2013



Yaş grubu

İstihdam edilen ya da geçmişte çalışmış olanlardan son 12 ay içinde işe bağlı sağlık sorunu yaşadığını belirtenlerin oranı %2,8 ile en yüksek 35-54 yaş grubunda gerçekleşmiştir. 15-24 yaş grubunda bu oran %1,2, 25-34 yaş grubunda %1,9 ve 55 ve daha yukarı yaştakilerde ise %1,5 olarak tahmin edilmiştir.


Yaş Gruplarına Göre İşe Bağlı Sağlık Sorunu Yaşayanların Oranı, 2007-2013



İşteki durum

İşteki durumu kendi hesabına olanların işe bağlı sağlık sorununa maruz kalma oranı %2,9 ile diğer gruplara göre yüksek olmuştur. Bunu %2,7 ile işveren olarak çalışanlar, %2,3 ile ücretli ve yevmiyeli olarak çalışanlar izledi. Ücretsiz aile işçisi olarak çalışanlarda işe bağlı sağlık sorununa maruz kalanların oranı ise %1,7 olarak tahmin edilmiştir.


İşteki Duruma Göre İşe Bağlı Sağlık Sorunu Yaşayanların Oranı, 2013



Meslek grubu

Mesleklere göre en yüksek işe bağlı sağlık sorunu yaşayanların oranı %3.2 ile "sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar" grubunda gerçekleşmiştir. Bunu %2,8 ile "tesis ve makine operatörleri ve montajcılar" grubu izlemiştir. İşe bağlı sağlık sorununa maruz kalanların en düşük gözlendiği grup ise %1,7 ile "büro ve müşteri hizmetleri" olmuştur.


Mesleklere Göre İşe Bağlı Sağlık Sorunu Yaşayanların Oranı, 2007-2013



İşyeri büyüklüğü

Referans haftası içinde çalışmış olup, işe bağlı sağlık sorunu yaşamış olanların %3,3'ünün 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde çalıştığı belirlenmiştir. Bunu %2,7 ile "250-499" çalışanı olan işyerleri grubu izlemiştir. "1-9" ile "10-24" çalışanı olan işyerlerinde çalışmış olup işe bağlı sağlık sorunu yaşayanların oranı ise %2,5 ile birbirine eşittir. En düşük işe bağlı sağlık sorunu oranına sahip işyeri büyüklüğü grubu ise %2,3 ile "25-49" olarak tahmin edilmiştir.

İşyeri büyüklüğüne Göre İşe Bağlı Sağlık Sorunu Yaşayanların Oranı, 2013



Yaşanan sağlık sorunu

İşe bağlı sağlık sorununa maruz kalanların %24,9'unun "sırtı veya beli etkileyen kemik, eklem ve kas sorunları"na, %20'sinin ise "stres, depresyon veya anksiyete sorunları"na maruz kaldığı belirlenmiştir. Erkeklerde "sırtı veya beli etkileyen kemik, eklem ve kas sorunları"na, maruz kalanların oranı %26,3 iken kadınlarda bu oran %22 olarak tahmin edilmiştir.

İşten uzak kalma süresi

Son 12 ay içinde işe bağlı sağlık sorunu yaşayanlardan %50,7'si, geçirmiş olduğu sağlık sorunu nedeniyle belirli sürelerde işinden uzak kalmıştır. Erkeklerde bu oran %51,4, kadınlarda ise %49,5 olarak tahmin edilmiştir.

iii) Çalışma Hayatında Fiziksel ya da Ruhsal Sağlığı Etkileyen Elverişsiz Faktörler

İstihdamda olan kişinin kendi düşüncesine göre işyerindeki fiziksel ve ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkileyen faktörlerin hangilerine maruz kaldığı belirlenmiştir.


Fiziksel faktörler için; “maruz kalma” bir takım ajanlara dokunma, tutma, nefes alma (kimyasallar, duman, toz vb) veya diğer faktörlerin varlığını (duruş, hareket, titreme, gürültü, kaza riski vb.) ifade eder ki, bunların sıklık ve yoğunluk derecesi çalışanın fiziksel sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.

Ruhsal faktörleri için; “maruz kalma” ile çalışanın ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkileyecek faktörlerin (tehdit edici davranış, şiddet, veya şiddet tehdidi) var olup olmadığı kastedilmiştir.

Araştırmada “işyeri” ile genel olarak işin coğrafi çevresi kastedilmektedir ve bu yoğunlukla kişinin çalışma faaliyetini sürdürdüğü yerel birimdir.

İstihdam edilenlerden %7,1’i çalıştığı işle ilgili olarak “zaman baskısı ve aşırı iş yükü” şeklinde ruhsal sağlığını etkileyen elverişsiz faktöre maruz kaldığını belirtirken, bu oran erkeklerde %7,9, kadınlarda ise %5,2 olmuştur. Fiziksel sağlığını etkileyen faktörlerden “kaza riski”ne maruz kalanların oranı ise %17,1 iken, bu oran erkeklerde %21,4, kadınlarda ise % 7,3’tür.

Çalışma Hayatında Fiziksel ya da Ruhsal Sağlığı Etkileyen Elverişsiz Faktörlere Maruz Kalanların Toplam İstihdam İçindeki Oranı, 2013



3. Genel Deęerlendirmeler

Bu raporda, işgücü piyasasının farklı alanlarına ilişkin konularda daha ayrıntılı bilgi derlemek üzere, hanehalkı işgücü anketi ile birlikte modüler olarak Nisan-Haziran 2013 döneminde uygulanan “İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri” çalışmasından elde edilen temel bulgular özetlenmiştir.

Çalışma sonuçları, iş kazaları, işe bağlı sağlık problemleri ve çalışma hayatında fiziksel ya da ruhsal sağlığı etkileyen elverişsiz faktörler ayrımında ele alınmıştır.

Elde edilen temel bulgular, Türkiye genelinde son 12 ayda istihdam edilenlerin %2.3'ünün bir iş kazası geçirdiğini, sektörel olarak incelendiğinde, iş kazalarının en yoğun yaşandığı sektörlerin “madencilik ve taşocakçılığı”, “elektrik, gaz, buhar, su ve kanalizasyon” ile “inşaat” sektörleri olduğunu ortaya koymaktadır. Yine, çalışma sonuçların göre lise altı eğitimlilerde iş kazası oranlarının, lise ve yükseköğretime göre daha yüksek olduğu, işyeri büyüklüğü açısından, çalışan sayısının yüksek olduğu işletmelerde iş kazası oranlarının daha yüksek olduğu dikkat çekmektedir.

İstihdam edilen ya da geçmişte çalışmış olanlardan işe bağlı sağlık problemleri yaşayanların oranı %2.1 olarak tespit edilmiştir. Sektörel olarak incelendiğinde, işe bağlı sağlık sorunlarına maruz kalanların oranının en yüksek olduğu sektörlerin “madencilik ve taşocakçılığı”, “elektrik, gaz, buhar, su ve kanalizasyon” ile “inşaat” sektörleri olduğu görülmektedir. Yaş grupları itibarıyla, işe bağlı sağlık sorunlarının en yüksek olduğu yaş grubunun 35-54 yaş grubu olduğu görülmüştür. İşe bağlı sağlık problemlerinin ağırlıklı olarak “sırtı veya beli etkileyen kemik, eklem ve kas sorunları” ile “stres, depresyon veya anksiyete sorunları”ndan kaynaklandığı belirlenmiştir.

İstihdam edilenlerden %7,1'i çalıştığı işle ilgili olarak “zaman baskısı ve aşırı iş yükü” şeklinde ruhsal sağlığını etkileyen elverişsiz faktöre maruz kaldığı belirlenirken, bu oranın erkeklerde %7,9, kadınlarda ise %5,2 olduğu tespit edilmiştir. Fiziksel sağlığını etkileyen faktörlerden “kaza riski”ne maruz kalanların oranı ise %17,1 olduğu görülmüştür. Bu oranın erkeklerde %21,4, kadınlarda ise % 7,3 olduğu tespit edilmiştir.

EKLER

Tablo 1: Yaş Grupları ve Cinsiyete Göre İş Kazası Geçirenler veya İşe Bağlı Sağlık Sorununa Maruz Kalanlar, 2007- 2013

Tablo 2: Eğitim Durumu ve Cinsiyete Göre İş Kazası Geçirenler veya İşe Bağlı Sağlık Sorununa Maruz Kalanlar, 2007 – 2013

Tablo 3: Ekonomik Faaliyete Göre İş Kazası Geçiren veya İşe Bağlı Sağlık Sorununa Maruz Kalanlar, 2007 – 2013

Tablo 4: Meslek Grubuna Göre İş Kazası Geçiren veya İşe Bağlı Sağlık Sorununa Maruz Kalanlar, 2007 – 2013

Tablo 5: Cinsiyet ve İşteki Duruma Göre İş Kazası Geçiren veya İşe Bağlı Sağlık Sorununa Maruz Kalanlar, 2007 – 2013

Tablo 6: İşyeri Büyüklüğüne Göre İş Kazası Geçiren veya İşe Bağlı Sağlık Sorununa Maruz Kalanlar, 2007 – 2013

Tablo 7: Cinsiyete Göre İş Kazası Geçirenlerin ve İşe Bağlı Sağlık Sorununa Maruz Kalanların İşten Uzak Kalma Sürelerinin Dağılımı, 2013

Tablo 8: İşe Bağlı Sağlık Sorununa Maruz Kalanların Yaşamış Oldukları Sorunun Türüne Göre Dağılımı, 2007 – 2013

Tablo 9: Çalışma Hayatında Fiziksel ya da Ruhsal Sağlığı Etkileyen Elverişsiz Faktörlere Maruz Kalanların Toplam İstihdam İçindeki Oranı, 2007-2013

Tablo 1: Yaş Grupları ve Cinsiyete Göre İş Kazası Geçirenler veya İşe Bağlı Sağlık Sorununa Maruz Kalanlar, 2007- 2013

(Bin kişi, 15+ yaş)

| Yaş Grubu | Son 12 ay içerisinde istihdam edilenler | | İş Kazası | | | | İstihdam edilenler ya da geçmişte çalışmış olanlar | | İşe Bağlı Sağlık Sorunu | | | |
|---------------|---|---------------|---|------------|---------------------|------------|--|---------------|---|------------|---------------------|------------|
| | | | Son 12 ay içerisinde iş kazası geçirenler | | | | | | Son 12 ay içerisinde işe bağlı sağlık sorunu yaşayanlar | | | |
| | Sayı | | Sayı | | Oran (%) | | Sayı | | Sayı | | Oran (%) | |
| | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 |
| Toplam | 24 470 | 30 614 | 725 | 706 | 3,0 | 2,3 | 33 014 | 43 655 | 1 217 | 895 | 3,7 | 2,1 |
| 15 - 24 | 4 565 | 5 442 | 114 | 103 | 2,5 | 1,9 | 5 048 | 6 285 | 80 | 77 | 1,6 | 1,2 |
| 25 - 34 | 7 597 | 8 965 | 259 | 203 | 3,4 | 2,3 | 8 672 | 10 830 | 264 | 204 | 3,0 | 1,9 |
| 35 - 54 | 10 107 | 13 158 | 314 | 337 | 3,1 | 2,6 | 12 622 | 16 926 | 596 | 468 | 4,7 | 2,8 |
| 55 + | 2 201 | 3 048 | 39 | 62 | 1,8 | 2,0 | 6 672 | 9 616 | 277 | 147 | 4,2 | 1,5 |
| Erkek | 17 419 | 20 428 | 632 | 576 | 3,6 | 2,8 | 21 541 | 25 014 | 896 | 603 | 4,2 | 2,4 |
| 15 - 24 | 2 900 | 3 450 | 97 | 86 | 3,3 | 2,5 | 3 084 | 3 731 | 49 | 52 | 1,6 | 1,4 |
| 25 - 34 | 5 514 | 6 009 | 230 | 170 | 4,2 | 2,8 | 5 701 | 6 199 | 203 | 143 | 3,6 | 2,3 |
| 35 - 54 | 7 493 | 8 900 | 275 | 275 | 3,7 | 3,1 | 8 521 | 9 793 | 450 | 318 | 5,3 | 3,2 |
| 55 + | 1 512 | 2 068 | 29 | 45 | 1,9 | 2,2 | 4 234 | 5 292 | 194 | 91 | 4,6 | 1,7 |
| Kadın | 7 051 | 10 187 | 93 | 131 | 1,3 | 1,3 | 11 474 | 18 642 | 321 | 292 | 2,8 | 1,6 |
| 15 - 24 | 1 665 | 1 992 | 16 | 17 | 1,0 | 0,9 | 1 964 | 2 554 | 31 | 25 | 1,6 | 1,0 |
| 25 - 34 | 2 083 | 2 955 | 28 | 33 | 1,3 | 1,1 | 2 971 | 4 631 | 61 | 61 | 2,1 | 1,3 |
| 35 - 54 | 2 614 | 4 258 | 39 | 62 | 1,5 | 1,5 | 4 101 | 7 133 | 146 | 150 | 3,6 | 2,1 |
| 55 + | 689 | 981 | 9 | 18 | 1,3 | 1,8 | 2 438 | 4 324 | 83 | 56 | 3,4 | 1,3 |

TÜİK, İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri Araştırması Sonuçları, 2013

Tablodaki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

(1) 2007 sonuçları, 2008 bazlı nüfus projeksiyonuna göre revize edilmiştir.

Tablo 2: Eğitim Durumu ve Cinsiyete Göre İş Kazası Geçirenler veya İşe Bağlı Sağlık Sorununa Maruz Kalanlar, 2007 - 2013

(Bin kişi, 15+ yaş)

| Eğitim durumu (ISCED 97) | Son 12 ay içerisinde istihdam edilenler | | İş Kazası | | | | İstihdam edilenler ya da geçmişte çalışmış olanlar | | İşe Bağlı Sağlık Sorunu | | | |
|-----------------------------|--|---------------|---|------------|---------------------|------------|---|---------------|--|------------|---------------------|------------|
| | | | Son 12 ay içerisinde iş kazası geçirenler | | | | | | Son 12 ay içerisinde işe bağlı sağlık sorunu yaşayanlar | | | |
| | Sayı | | Sayı | | Oran (%) | | Sayı | | Sayı | | Oran (%) | |
| | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 |
| Toplam | 24 470 | 30 614 | 725 | 706 | 3,0 | 2,3 | 33 014 | 43 655 | 1 217 | 895 | 3,7 | 2,1 |
| Okur yazar olmayanlar | 1 361 | 1 492 | 30 | 33 | 2,2 | 2,2 | 2 753 | 3 903 | 118 | 57 | 4,3 | 1,5 |
| Lise altı eğitilmişler | 14 799 | 17 704 | 517 | 494 | 3,5 | 2,8 | 20 027 | 25 411 | 807 | 556 | 4,0 | 2,2 |
| Genel lise | 2 714 | 3 230 | 66 | 54 | 2,4 | 1,7 | 3 386 | 4 281 | 85 | 71 | 2,5 | 1,7 |
| Lise dengi meslek okul | 2 454 | 2 992 | 82 | 73 | 3,3 | 2,4 | 3 058 | 3 860 | 95 | 83 | 3,1 | 2,2 |
| Yüksek öğretim | 3 143 | 5 197 | 29 | 53 | 0,9 | 1,0 | 3 793 | 6 201 | 114 | 129 | 3,0 | 2,1 |
| Erkek | 17 419 | 20 428 | 632 | 576 | 3,6 | 2,8 | 21 541 | 25 014 | 896 | 603 | 4,2 | 2,4 |
| Okur yazar olmayanlar | 397 | 372 | 11 | 11 | 2,8 | 3,0 | 771 | 817 | 51 | 17 | 6,6 | 2,1 |
| Lise altı eğitilmişler | 11 028 | 12 234 | 459 | 422 | 4,2 | 3,4 | 13 909 | 15 317 | 634 | 400 | 4,6 | 2,6 |
| Genel lise | 2 022 | 2 320 | 63 | 45 | 3,1 | 1,9 | 2 300 | 2 689 | 68 | 50 | 3,0 | 1,9 |
| Lise dengi meslek okul | 1 944 | 2 291 | 78 | 61 | 4,0 | 2,7 | 2 203 | 2 576 | 72 | 68 | 3,3 | 2,6 |
| Yüksek öğretim | 2 029 | 3 211 | 20 | 37 | 1,0 | 1,2 | 2 357 | 3 614 | 70 | 67 | 3,0 | 1,9 |
| Kadın | 7 051 | 10 187 | 93 | 131 | 1,3 | 1,3 | 11 474 | 18 642 | 321 | 292 | 2,8 | 1,6 |
| Okur yazar olmayanlar | 964 | 1 121 | 19 | 23 | 2,0 | 2,1 | 1 983 | 3 086 | 68 | 40 | 3,4 | 1,3 |
| Lise altı eğitilmişler | 3 771 | 5 471 | 58 | 72 | 1,5 | 1,3 | 6 117 | 10 094 | 172 | 155 | 2,8 | 1,5 |
| Genel lise | 693 | 910 | 3 | 9 | 0,4 | 1,0 | 1 084 | 1 591 | 16 | 20 | 1,5 | 1,3 |
| Lise dengi meslek okul | 510 | 701 | 4 | 12 | 0,8 | 1,7 | 854 | 1 284 | 22 | 16 | 2,6 | 1,2 |
| Yüksek öğretim | 1 113 | 1 985 | 9 | 15 | 0,8 | 0,8 | 1 436 | 2 588 | 44 | 62 | 3,1 | 2,4 |

TÜİK, İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri Araştırması Sonuçları, 2013

Tablodaki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

(1) 2007 sonuçları, 2008 bazlı nüfus projeksiyonuna göre revize edilmiştir.

Tablo 3: Ekonomik Faaliyete Göre İş Kazası Geçiren veya İşe Bağlı Sağlık Sorununa Maruz Kalanlar, 2007 - 2013

(Bin kişi, 15+ yaş)

| Ekonomik Faaliyet (NACE Rev.2) | Son 12 ay içerisinde istihdam edilenler | | İş Kazası | | | | İstihdam edilenler ya da geçmişte çalışmış olanlar | | İşe Bağlı Sağlık Sorunu | | | |
|--|--|---------------|---|------------|---------------------|------------|--|---------------|--|------------|---------------------|------------|
| | | | Son 12 ay içerisinde iş kazası geçirenler | | | | | | Son 12 ay içerisinde işe bağlı sağlık sorunu yaşayanlar | | | |
| | Sayı | | Sayı | | Oran (%) | | Sayı | | Sayı | | Oran (%) | |
| | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 |
| Toplam | 24 470 | 30 614 | 725 | 706 | 3,0 | 2,3 | 33 014 | 43 655 | 1 217 | 895 | 3,7 | 2,1 |
| A Tarım, ormancılık ve balıkçılık | 6 117 | 7 555 | 122 | 148 | 2,0 | 2,0 | 6 952 | 8 769 | 226 | 174 | 3,3 | 2,0 |
| B Madencilik ve taş ocaklığı | 136 | 121 | 14 | 13 | 10,3 | 10,4 | 159 | 137 | 16 | 8 | 10,1 | 5,5 |
| C İmalat | 4 634 | 5 504 | 237 | 183 | 5,1 | 3,3 | 5 502 | 6 667 | 196 | 177 | 3,6 | 2,7 |
| D,E Elektrik, gaz, buhar, su temini ve kanalizasyon | 134 | 244 | 7 | 13 | 5,2 | 5,2 | 160 | 278 | 9 | 11 | 5,6 | 3,8 |
| F İnşaat | 1 804 | 2 346 | 82 | 101 | 4,5 | 4,3 | 2 037 | 2 624 | 109 | 92 | 5,4 | 3,5 |
| G,I Toptan ve perakende ticaret, lokanta ve oteller | 5 026 | 5 889 | 132 | 114 | 2,6 | 1,9 | 5 683 | 6 977 | 202 | 143 | 3,6 | 2,1 |
| H,J Ulaştırma, depolama ve haberleşme | 1 346 | 1 565 | 48 | 41 | 3,6 | 2,6 | 1 526 | 1 787 | 70 | 48 | 4,6 | 2,7 |
| K-N Mali kurumlar, sigorta, taşınmaz mallara ait işler ve kurumları yardımcı iş hizmetleri | 1 173 | 2 371 | 15 | 31 | 1,3 | 1,3 | 1 354 | 2 721 | 38 | 54 | 2,8 | 2,0 |
| O-U Toplum hizmetleri, sosyal ve kişisel hizmet faaliyetleri | 4 100 | 5 018 | 68 | 62 | 1,7 | 1,2 | 4 779 | 5 837 | 183 | 128 | 3,8 | 2,2 |
| - 8 yıldan önce işten ayrılanlar | - | - | - | - | - | - | 4 861 | 7 860 | 169 | 60 | 3,5 | 0,8 |

TÜİK, İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri Araştırması Sonuçları, 2013

Tablodaki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

(1) 2007 sonuçları, 2008 bazlı nüfus projeksiyonuna ve Nace Rev1&Nace Rev2 geçiş oranlarına göre revize edilmiştir.

(2) Tüm ekonomik faaliyetler, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflaması (NACE Rev.2)'ye göre 9 ana sektör itibarıyla verilmiştir.

Tablo 4: Meslek Grubuna Göre İş Kazası Geçiren veya İşe Bağlı Sağlık Sorununa Maruz Kalanlar, 2007 - 2013

(Bin kişi, 15+ yaş)

| Meslek grubu (ISCO-08) | Son 12 ay içerisinde istihdam edilenler | | İş Kazası | | | | İstihdam edilenler ya da geçmişte çalışmış olanlar | | İşe Bağlı Sağlık Sorunu | | | |
|---|--|---------------|---|------------|---------------------|------------|---|---------------|--|------------|---------------------|------------|
| | | | Son 12 ay içerisinde iş kazası geçirenler | | | | | | Son 12 ay içerisinde işe bağlı sağlık sorunu yaşayanlar | | | |
| | Sayı | | Sayı | Oran (%) | Sayı | | Sayı | | Sayı | Oran(%) | Sayı | |
| | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 |
| Toplam | 24 470 | 30 614 | 725 | 706 | 3,0 | 2,3 | 33 014 | 43 655 | 1 217 | 895 | 3,7 | 2,1 |
| Kanun yapıcılar, üst düzey yöneticiler | 1 539 | 1 377 | 32 | 14 | 2,1 | 1,0 | 1 761 | 1 572 | 63 | 29 | 3,6 | 1,8 |
| Profesyonel meslek mensubları | 1 722 | 2 515 | 20 | 22 | 1,2 | 0,9 | 1 978 | 2 778 | 65 | 68 | 3,3 | 2,4 |
| Yardımcı profesyonel meslek mensubları | 1 307 | 1 541 | 25 | 27 | 1,9 | 1,8 | 1 510 | 1 762 | 50 | 37 | 3,3 | 2,1 |
| Büro ve müşteri hizmetlerinde çalışan elemanla | 1 346 | 1 864 | 15 | 15 | 1,1 | 0,8 | 1 620 | 2 304 | 41 | 39 | 2,5 | 1,7 |
| Hizmet ve satış elemanları | 3 859 | 5 588 | 77 | 75 | 2,0 | 1,3 | 4 432 | 6 644 | 138 | 126 | 3,1 | 1,9 |
| Nitelikli tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri çalışanları | 4 756 | 5 511 | 99 | 121 | 2,1 | 2,2 | 5 279 | 6 214 | 184 | 140 | 3,5 | 2,3 |
| Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar | 3 814 | 4 267 | 218 | 204 | 5,7 | 4,8 | 4 378 | 4 916 | 209 | 159 | 4,8 | 3,2 |
| Tesis ve makine operatörleri ve montajcılar | 2 457 | 2 781 | 140 | 109 | 5,7 | 3,9 | 2 835 | 3 224 | 119 | 90 | 4,2 | 2,8 |
| Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar | 3 670 | 5 171 | 99 | 120 | 2,7 | 2,3 | 4 359 | 6 381 | 179 | 148 | 4,1 | 2,3 |
| 8 yıldan önce işten ayrılanlar | - | - | - | - | - | - | 4 862 | 7 860 | 169 | 60 | 3,5 | 0,8 |

TÜİK, İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri Araştırması Sonuçları, 2013

Tablodaki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

(1) 2007 sonuçları, 2008 bazlı nüfus projeksiyonuna ve ISCO-88 & ISCO-08 geçiş oranlarına göre revize edilmiştir.

Tablo 5: Cinsiyet ve İşteki Duruma Göre İş Kazası Geçiren veya İşe Bağlı Sağlık Sorununa Maruz Kalanlar, 2007 - 2013

(Bin kişi, 15+ yaş)

| İşteki durum ICSE (ICSE 93) | Son 12 ay içerisinde istihdam edilenler | | İş Kazası | | | | İstihdam edilenler ya da geçmişte çalışmış olanlar | | İşe Bağlı Sağlık Sorunu | | | |
|--------------------------------|--|---------------|---|------------|---------------------|------------|---|---------------|--|------------|---------------------|------------|
| | | | Son 12 ay içerisinde iş kazası geçirenler | | | | | | Son 12 ay içerisinde işe bağlı sağlık sorunu yaşayanlar | | | |
| | Sayı | | Sayı | | Oran(%) | | Sayı | | Sayı | | Oran (%) | |
| | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 |
| Toplam | 24 470 | 30 614 | 725 | 706 | 3,0 | 2,3 | 33 014 | 43 655 | 1 217 | 895 | 3,7 | 2,1 |
| Ücretli veya yevmiyeli | 15 274 | 20 050 | 502 | 494 | 3,3 | 2,5 | 17 914 | 23 767 | 669 | 548 | 3,7 | 2,3 |
| İşveren | 1 258 | 1 269 | 33 | 20 | 2,6 | 1,6 | 1 364 | 1 388 | 50 | 38 | 3,7 | 2,7 |
| Kendi hesabına | 4 667 | 5 166 | 140 | 135 | 3,0 | 2,6 | 5 166 | 5 865 | 238 | 170 | 4,6 | 2,9 |
| Ücretsiz aile işçisi | 3 272 | 4 128 | 50 | 57 | 1,5 | 1,4 | 3 709 | 4 776 | 90 | 79 | 2,4 | 1,7 |
| 8 yıldan önce işten ayrılanlar | - | - | - | - | - | - | 4 861 | 7 860 | 169 | 60 | 3,5 | 0,8 |
| Erkek | 17 419 | 20 426 | 632 | 576 | 3,6 | 2,8 | 21 541 | 25 014 | 896 | 603 | 4,2 | 2,4 |
| Ücretli veya yevmiyeli | 11 425 | 14 111 | 457 | 436 | 4,0 | 3,1 | 12 783 | 15 575 | 522 | 390 | 4,1 | 2,5 |
| İşveren | 1 181 | 1 168 | 32 | 20 | 2,7 | 1,7 | 1 273 | 1 264 | 49 | 35 | 3,8 | 2,8 |
| Kendi hesabına | 3 942 | 4 136 | 122 | 108 | 3,1 | 2,6 | 4 349 | 4 585 | 205 | 139 | 4,7 | 3,0 |
| Ücretsiz aile işçisi | 871 | 1 011 | 21 | 11 | 2,4 | 1,1 | 888 | 1 052 | 10 | 12 | 1,1 | 1,1 |
| 8 yıldan önce işten ayrılanlar | - | - | - | - | - | - | 2 248 | 2 538 | 110 | 27 | 4,9 | 1,1 |
| Kadın | 7 051 | 10 187 | 93 | 131 | 1,3 | 1,3 | 11 474 | 18 642 | 321 | 292 | 2,8 | 1,6 |
| Ücretli veya yevmiyeli | 3 848 | 5 939 | 46 | 57 | 1,2 | 1,0 | 5 131 | 8 192 | 148 | 158 | 2,9 | 1,9 |
| İşveren | 76 | 101 | 1 | 1 | 1,3 | 1,0 | 91 | 125 | 1 | 3 | 1,1 | 2,4 |
| Kendi hesabına | 725 | 1 029 | 18 | 26 | 2,5 | 2,5 | 817 | 1 280 | 33 | 31 | 4,0 | 2,4 |
| Ücretsiz aile işçisi | 2 401 | 3 118 | 28 | 46 | 1,2 | 1,5 | 2 821 | 3 723 | 80 | 67 | 2,8 | 1,8 |
| 8 yıldan önce işten ayrılanlar | - | - | - | - | - | - | 2 613 | 5 322 | 59 | 33 | 2,3 | 0,6 |

TÜİK, İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri Araştırması Sonuçları, 2013
Tablodaki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

(1) 2007 sonuçları, 2008 bazlı nüfus projeksiyonuna göre revize edilmiştir.

Tablo 6: İşyeri Büyüklüğüne Göre İş Kazası Geçiren veya İşe Bağlı Sağlık Sorununa Maruz Kalanlar, 2007 - 2013

(Bin kişi, 15+ yaş)

| İşyeri büyüklüğü (kişi) | Son 12 ay içerisinde istihdam edilenler | | İş Kazası | | | | İstihdam edilenler yada geçmişte çalışmış olanlar | | İşe Bağlı Sağlık Sorunu | | | |
|---|---|---------------|---|------------|---------------------|------------|---|---------------|---|------------|---------------------|------------|
| | | | Son 12 ay içerisinde iş kazası geçirenler | | | | | | Son 12 ay içerisinde işe bağlı sağlık sorunu yaşayanlar | | | |
| | Sayı | | Sayı | | Oran (%) | | Sayı | | Sayı | | Oran(%) | |
| | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 |
| Toplam | 24 470 | 30 614 | 725 | 706 | 3,0 | 2,3 | 33 014 | 43 655 | 1 217 | 895 | 3,7 | 2,1 |
| Referans haftasında istihdamda olan | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 9 | 12 953 | 14 905 | 374 | 334 | 2,9 | 2,2 | 12 953 | 14 905 | 457 | 369 | 3,5 | 2,5 |
| 10 - 24 | 1 701 | 2 193 | 58 | 60 | 3,4 | 2,7 | 1 701 | 2 193 | 59 | 55 | 3,5 | 2,5 |
| 25 - 49 | 2 247 | 3 238 | 71 | 75 | 3,2 | 2,3 | 2 247 | 3 238 | 73 | 76 | 3,2 | 2,3 |
| 50 - 249 | 2 706 | 3 702 | 96 | 93 | 3,5 | 2,5 | 2 706 | 3 702 | 94 | 89 | 3,5 | 2,4 |
| 250 - 499 | 689 | 850 | 40 | 29 | 5,8 | 3,4 | 689 | 850 | 22 | 23 | 3,2 | 2,7 |
| 500 + | 1 024 | 1 242 | 43 | 34 | 4,2 | 2,7 | 1 024 | 1 242 | 44 | 41 | 4,3 | 3,3 |
| Referans haftasında istihdamda olmayıp son 12 ay içinde istihdamda olanlar | 3 149 | 4 484 | 43 | 81 | 1,4 | 1,8 | - | - | - | - | - | - |
| Referans haftasında istihdamda olmayıp daha önce çalışmış olanlar | - | - | - | - | - | - | 11 694 | 17 525 | 468 | 242 | 4,0 | 1,4 |

TÜİK, İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri Araştırması Sonuçları, 2013
Tablodaki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

(1) 2007 sonuçları, 2008 bazlı nüfus projeksiyonuna göre revize edilmiştir.

Tablo 7: Cinsiyete Göre İş Kazası Geçirenlerin ve İşe Bağlı Sağlık Sorununa Maruz Kalanların İşten Uzak Kalma Sürelerinin Dağılımı, 2013

(15+ yaş)

(%)

| İşten uzak kalma süresi | İş Kazası | | | İşe Bağlı Sağlık Sorunu | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|
| | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın |
| Toplam | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Hala iyileşemediği için henüz işe dönmedi, ancak dönecek | 4,3 | 4,3 | 3,8 | 7,2 | 7,7 | 6,4 |
| Geçirmiş olduğu kaza/sağlık sorunu nedeniyle yeniden işe başlayabileceğini düşünmüyor | 1,3 | 1,4 | 0,8 | 13,1 | 9,7 | 20,3 |
| İşinden belli bir süre uzak kaldı | 58,2 | 59,8 | 51,1 | 30,4 | 34,0 | 22,8 |
| 1 - 3 gün | 17,6 | 17,4 | 18,3 | 10,4 | 11,8 | 7,5 |
| 4 - 13 gün | 16,0 | 17,4 | 9,9 | 7,1 | 7,0 | 7,5 |
| 14 - 29 gün | 7,9 | 8,0 | 7,6 | 4,5 | 5,1 | 2,8 |
| En az 1 ay ya da 3 aydan az | 10,6 | 11,1 | 9,2 | 4,8 | 6,0 | 2,5 |
| En az 3 ay ya da 6 aydan az | 4,3 | 4,3 | 3,8 | 2,0 | 2,2 | 1,4 |
| En az 6 ay ya da 9 aydan az | 1,0 | 0,9 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| En az 9 ay ya da 12 aydan az | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 0,7 |
| Geçirdiği kaza/sağlık sorunu nedeniyle işten uzak kalması gerekmedi, işine devam etti | 36,3 | 34,4 | 44,3 | 49,3 | 48,6 | 50,5 |

TÜİK, İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri Araştırması Sonuçları, 2013

Tablodaki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

Tablo 8: İŖe Baęlı Saęlık Sorununa Maruz Kalanların YaŖamıŖ Oldukları Sorunun Türüne Göre Daęılımı, 2007 - 2013

| (15+ yaŖ) | (%) | | | | | |
|---|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | Toplam | | Erkek | | Kadın | |
| İŖe Baęlı Saęlık Sorunu | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 | 2007 ⁽¹⁾ | 2013 |
| Toplam | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Boyun, omuzlar, kollar veya elleri etkileyen kemik, eklem veya kas sorunları | 13,3 | 14,9 | 12,7 | 14,1 | 14,8 | 16,8 |
| Kalça, bacaklar veya ayakları etkileyen kemik, eklem veya kas sorunları | 16,1 | 17,4 | 15,6 | 15,1 | 17,7 | 22,0 |
| Sırtı veya beli etkileyen kemik, eklem veya kas sorunları | 19,1 | 24,9 | 19,8 | 26,3 | 17,7 | 22,0 |
| Solunum ya da akcięer sorunları | 12,0 | 5,8 | 12,7 | 6,1 | 10,1 | 5,2 |
| Cilt ve deri sorunları | 3,0 | 2,1 | 3,0 | 2,3 | 2,5 | 1,7 |
| İŖitme sorunları | 1,7 | 1,0 | 2,2 | 1,2 | 0,3 | 0,7 |
| Stres, depresyon veya anksiyete sorunları | 13,3 | 20,0 | 12,9 | 21,5 | 14,5 | 17,2 |
| BaŖ aęrısı veya göz yorgunluęu | 7,2 | 3,9 | 6,4 | 3,5 | 9,8 | 4,8 |
| Kalple ilgili veya dolaŖım sistemindeki sorunlar | 4,8 | 2,7 | 5,4 | 2,6 | 3,5 | 2,7 |
| BulaŖıcı hastalık (virüs, bakteri ya da dięer enfeksiyon türleri) | 2,1 | 1,0 | 1,7 | 1,0 | 3,2 | 1,0 |
| Mide karacięer, böbrek veya sindirim, baęırsak ile ilgili sorunlar ⁽²⁾ | - | 3,5 | - | 4,0 | - | 2,4 |
| Dięer Ŗikayetler | 7,5 | 2,7 | 7,6 | 2,3 | 6,0 | 3,4 |

TÜİK, İŖ Kazaları ve İŖe Baęlı Saęlık Problemleri AraŖtırması Sonuçları, 2013

Tablodaki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

(1) 2007 sonuçları, 2008 bazlı nüfus projeksiyonuna göre revize edilmiŖtir.

(2) 2007 AraŖtırmasında, 'Dięer Ŗikayetler' baŖlıęı altında kapsanmıŖtır.

Tablo 9: Çalışma Hayatında Fiziksel ya da Ruhsal Sağlığı Etkileyen Elverişsiz Faktörlere Maruz Kalanların Toplam İstihdam İçindeki Oranı, 2007-2013

| (15+ yaş) | Oran (%) | | | | | |
|--|----------|------|-------|------|-------|------|
| | Toplam | | Erkek | | Kadın | |
| Maruz kalınan elverişsiz faktörler | 2007 | 2013 | 2007 | 2013 | 2007 | 2013 |
| Ruhsal sağlığı olumsuz etkileyen elverişsiz faktörler | | | | | | |
| Rahatsız edici tehdit edici davranış | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 1,1 |
| Şiddet veya şiddet eğilimi | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,3 | 0,7 |
| Zaman baskısı veya aşırı iş yükü | 9,1 | 7,1 | 10,1 | 7,9 | 6,3 | 5,2 |
| Fiziksel sağlığı olumsuz etkileyen faktörler | | | | | | |
| Kimyasal madde, toz duman veya zararlı gazlar | 11,7 | 14,1 | 13,4 | 16,2 | 7,3 | 9,3 |
| Gürültü veya şiddetli sarsıntı | 7,7 | 8,7 | 9,2 | 10,6 | 3,5 | 4,4 |
| Kaza riski | 18,8 | 17,1 | 23,3 | 21,4 | 6,8 | 7,3 |
| Zor duruş şekli veya harekete maruz kalma ve ağır yük taşıma | 13,2 | - | 14,6 | - | 9,3 | - |
| Zor duruş şekli veya harekete maruz kalma ⁽¹⁾ | - | 14,9 | - | 15,3 | - | 14,0 |
| Ağır yük taşıma | - | 14,3 | - | 16,4 | - | 9,4 |
| Göz yorgunluğu ve görsel odaklanma | - | 10,4 | - | 11,0 | - | 9,2 |

TÜİK, İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri Araştırması Sonuçları, 2013

Tablodaki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

(1) 2013 uygulamasında "zor duruş şekli veya harekete maruz kalma ve ağır yük taşıma" ayrıştırılarak sorgulanmıştır.